



BKBV  
 Ligaleitung: Rainer Hiller,  
 Tel. 0721/868630, Fax 03212/2528252  
 eMail ergebnisdienst@bkbv.de

# Spielbericht

CLUBSPIEL	<input checked="" type="checkbox"/>
POKALSPIEL	<input type="checkbox"/>
LÄNDERSPIEL	<input type="checkbox"/>
KV-SPIEL	<input type="checkbox"/>

SENIOREN	<input type="checkbox"/>
FRAUEN	<input type="checkbox"/>
MÄNNER	<input checked="" type="checkbox"/>
U23	<input type="checkbox"/>
U18/14/10	<input type="checkbox"/>

Land: Baden  
 Ort: Brühl Datum: 17.10.2015  
 Bahnanlage: Sportcenter Brühl  
 Spielbeginn 14:58 Uhr Spielende: 18:44 Uhr  
 Liga Landesliga 1 Männer Spieltag: 4

Heimmannschaft: **Croatia-Rheinau 1**

Gastmannschaft: **KC SK Ubstadt 1**

Pass-Nr.	Vorname, Name	Mon/Jahr	Voll	Abräumen	Fehler	Gesamt	Pass-Nr.	Vorname, Name	Mon/Jahr	Voll	Abräumen	Fehler	Gesamt
3062011	Thorsten Loos		641	309	7	950	3071020	Marco Lindig		623	261	10	884
3062019	Andreas Scheuermann		644	287	7	931	3071022	Tobias Manz		602	282	10	884
3062018	Kurt Sandrisser		625	266	15	891	3071009	Marco Dutzi		599	288	10	887
3062007	Silvio Fröhlich		614	345	2	959	3071010	Andreas Eppinger		606	254	14	860
3062022	Marko Sojat		610	348	3	958	3071018	Thomas Keller		616	342	1	958
3062024	Armin Tursic		606	311	3	917	3071029	Marco Sauer		571	249	5	820
3062012	Klauspeter Müller				0		3071011	Martin Eppinger				0	
							3071031	Wolfgang Sauer				0	
<b>Differenz: 313</b>			<b>3740</b>	<b>1866</b>	<b>37</b>	<b>5606</b>			<b>3617</b>	<b>1676</b>	<b>50</b>	<b>5293</b>	

1) Bahn/Kugelmateriale in Ordnung  Ja  Nein  
 2) Pässe in Ordnung  Ja  Nein  
 Protest  Ja  Nein  
 4) Verletzung  Ja  Nein  
 5) Verwarnung  Ja  Nein  
 6) Sonstiges  Ja  Nein

Kugelpässe lagen vor, Ubstadt mit genehmigter Werbung  
 Manz hat sich vom Spiel um 17.30 Uhr abgemeldet  
 ; Werbung Gastmannschaft: genehmigt;

Schiedsrichter O.K.  Ja  Nein

Heimmannschaft:

Schiedsrichter/Aufsicht:  
 Marko Sojat

Schiedsrichter O.K.  Ja  Nein

Gastmannschaft:

Anlagen



Bezirk 2 im BKBV  
 Ligaleitung: Thomas Schränkler  
 Tel. 0170/5228096  
 eMail Bezirk2imbkbv@aol.com

# Spielbericht

CLUBSPIEL	<input checked="" type="checkbox"/>
POKALSPIEL	<input type="checkbox"/>
LÄNDERSPIEL	<input type="checkbox"/>
KV-SPIEL	<input type="checkbox"/>

SENIOREN	<input type="checkbox"/>
FRAUEN	<input type="checkbox"/>
MÄNNER	<input checked="" type="checkbox"/>
U23	<input type="checkbox"/>
U18/14/10	<input type="checkbox"/>

Land:	Baden	
Ort:	Ubstadt-Weiher	Datum: 17.10.2015
Bahnanlage:	Kegelcenter Ubstadt	
Spielbeginn	13:02 Uhr	Spielende: 18:14 Uhr
Liga	Bezirksliga 1 Männer	Spieltag: 4

Heimmannschaft: **KC SK Ubstadt 2**

Gastmannschaft: **TSV Meckesheim 2**

Pass-Nr.	Vorname, Name	Mon/Jahr	Voll	Abräumen	Fehler	Gesamt	Pass-Nr.	Vorname, Name	Mon/Jahr	Voll	Abräumen	Fehler	Gesamt
3071006	Thomas Bertsch		602	265	21	867	3050012	Stefan Greiling		587	242	20	829
3071024	Karsten Pester		620	307	5	927	3050044	Volker Trautner		579	268	14	847
3071026	Stefan Rothschnitt		622	247	16	869	3050046	Jürgen Wanek		614	266	21	880
3071016	Jan Keller		596	270	7	866	3050051	Fred Schmitt		339	125	5	464
3071025	Martin Rest		634	303	8	937	3050031	Thomas Rachel		610	308	9	918
3071001	Jürgen Assmann		604	266	7	870	3050060	Siegfried Bajohr		598	275	10	873
							3050013	Klaus Greulich		257	170	3	427
<b>Differenz: 98</b>			<b>3678</b>	<b>1658</b>	<b>64</b>	<b>5336</b>				<b>3584</b>	<b>1654</b>	<b>82</b>	<b>5238</b>

- 1) Bahn/Kugelmaterail in Ordnung  Ja  Nein  
 2) Pässe in Ordnung  Ja  Nein  
 Protest  Ja  Nein  
 4) Verletzung  Ja  Nein  
 5) Verwarnung  Ja  Nein  
 6) Sonstiges  Ja  Nein

Kugelpässe beider Mannschaften lagen vor.; Werbung Heimmannschaft: Spielt mit genehmigter Werbung., Werbung Gastmannschaft: Spielt mit genehmigter Werbung.; Ausw. Gast: Klaus Greulich (3050013) für Fred Schmitt (3050051) [107. Kugel, 20:50 Uhr]; Eigene Kugeln: Stefan Greiling (eigene Kugeln), Volker Trautner (eigene Kugeln), Jürgen Wanek (eigene Kugeln), Fred Schmitt (eigene Kugeln), Siegfried Bajohr (eigene Kugeln), Stefan Greiling (eigene Kugeln), Volker Trautner (eigene Kugeln), Jürgen Wanek (eigene Kugeln), Fred Schmitt (eigene Kugeln), Siegfried Bajohr (eigene Kugeln), Karsten Pester (eigene Kugeln), Stefan Rothschnitt (eigene Kugeln), Jürgen Assmann (eigene Kugeln);

Schiedsrichter O.K.  Ja  Nein

Schiedsrichter O.K.  Ja  Nein

Anlagen

Heimmannschaft:

Schiedsrichter/Aufsicht:

Gastmannschaft:



Bezirk 2 im BKBV  
 Ligaleitung: Thomas Schränkler  
 Tel. 0170/5228096  
 eMail Bezirk2imbkbv@aol.com

# Spielbericht

CLUBSPIEL	<input checked="" type="checkbox"/>
POKALSPIEL	<input type="checkbox"/>
LÄNDERSPIEL	<input type="checkbox"/>
KV-SPIEL	<input type="checkbox"/>

SENIOREN	<input type="checkbox"/>
FRAUEN	<input type="checkbox"/>
MÄNNER	<input checked="" type="checkbox"/>
U23	<input type="checkbox"/>
U18/14/10	<input type="checkbox"/>

Land:	Baden	
Ort:	Ubstadt-Weiher	Datum: 17.10.2015
Bahnanlage:	Sportplatz Weiher	
Spielbeginn	15:00 Uhr	Spielende:
Liga	Bezirksliga 2 Männer	Spieltag: 4

Heimmannschaft: **SKC RW Ubstadt 1**

Gastmannschaft: **SK Ubstadt 3**

Pass-Nr.	Vorname, Name	Mon/Jahr	Voll	Abräumen	Fehler	Gesamt	Pass-Nr.	Vorname, Name	Mon/Jahr	Voll	Abräumen	Fehler	Gesamt
3072003	Harald Haag		280	126	6	406	3071053	Robert Ihle		243	116	13	359
3072016	Rainer Fröhlich		301	152	5	453	3071052	Tom Glasstetter		280	115	9	395
3072010	Günter Oßfeld		285	129	6	414	3071054	Gerd Gabriel		271	140	10	411
3072009	Lothar Maier		301	134	5	435	3071004	Ulrich Becker		272	108	12	380
3072007	Jörg Kunter		294	125	8	419	3071012	Jack Gauweiler		295	125	8	420
3072006	Theo Krämer		294	135	3	429	3071005	Scott Bennett		283	114	8	397
3072002	Josef Frei				0								
<b>Differenz: 194</b>			<b>1755</b>	<b>801</b>	<b>33</b>	<b>2556</b>				<b>1644</b>	<b>718</b>	<b>60</b>	<b>2362</b>

- 1) Bahn/Kugelmaterail in Ordnung  Ja  Nein  
 2) Pässe in Ordnung  Ja  Nein  
 Protest  Ja  Nein  
 4) Verletzung  Ja  Nein  
 5) Verwarnung  Ja  Nein  
 6) Sonstiges  Ja  Nein

Schiedsrichter O.K.  Ja  Nein

Schiedsrichter O.K.  Ja  Nein

Anlagen

Heimmannschaft:

Schiedsrichter/Aufsicht:

Gastmannschaft:



BKBV  
 Ligaleitung: Rainer Hiller,  
 Tel. 0721/868630, Fax 03212/2528252  
 eMail ergebnisdienst@bkbv.de

# Spielbericht

CLUBSPIEL	<input checked="" type="checkbox"/>
POKALSPIEL	<input type="checkbox"/>
LÄNDERSPIEL	<input type="checkbox"/>
KV-SPIEL	<input type="checkbox"/>

SENIOREN	<input type="checkbox"/>
FRAUEN	<input checked="" type="checkbox"/>
MÄNNER	<input type="checkbox"/>
U23	<input type="checkbox"/>
U18/14/10	<input type="checkbox"/>

Land: Baden  
 Ort: Ubstadt-Weiher Datum: 18.10.2015  
 Bahnanlage: Kegelcenter Ubstadt  
 Spielbeginn 15:25 Uhr Spielende: 18:06 Uhr  
 Liga Verbandsliga Frauen Spieltag: 4

Heimmannschaft: **DKC SK Ubstadt 1**

Gastmannschaft: **SG RW/BF Hemsbach 2**

Pass-Nr.	Vorname, Name	Mon/Jahr	Voll	Abräumen	Fehler	Gesamt	Pass-Nr.	Vorname, Name	Mon/Jahr	Voll	Abräumen	Fehler	Gesamt
3071023	Bettina Pähl		310	146	5	456	3021004	Jennifer Bay		160	52	8	212
3071064	Simona Dziura		312	148	3	460	3021121	Stephanie Werle		322	175	3	497
3071037	Ria Fe Stadtmüller		312	167	1	479	3021115	Silvia Schroth		309	145	5	454
3071027	Gertrud Sauer		292	98	6	390	3021005	Jessica Bay		297	139	4	436
3071032	Yvonne Sauer		294	147	2	441	3021085	Etel Babutzky		299	141	6	440
3071008	Ines Bürkle		286	140	9	426	3021117	Annika Sejak		314	141	4	455
3071028	Kirstin Sauer				0		3021211	Diana Beckenbach		153	52	9	205
<b>Differenz: -47</b>			<b>1806</b>	<b>846</b>	<b>26</b>	<b>2652</b>				<b>1854</b>	<b>845</b>	<b>39</b>	<b>2699</b>

1) Bahn/Kugelmaterial in Ordnung  Ja  Nein  
 2) Pässe in Ordnung  Ja  Nein  
 Protest  Ja  Nein  
 4) Verletzung  Ja  Nein  
 5) Verwarnung  Ja  Nein  
 6) Sonstiges  Ja  Nein

Verwarnung Gertrud Sauer wegen Spielen ohne Freigabe.; Werbung Heimmannschaft: spielt genehmigter Werbung, Werbung Gastmannschaft: spielt mit genehmigter Werbung; Ausw. Gast: Diana Beckenbach (3021211) für Jennifer Bay (3021004) [51. Kugel, 20:50 Uhr]; Eigene Kugeln: Jennifer Bay (030415 03017), Jessica Bay (00344 JB), Etel Babutzky (030426 030430);

Schiedsrichter O.K.  Ja  Nein  
 Heimmannschaft: R. Stalhäuser

Schiedsrichter/Aufsicht:

Schiedsrichter O.K.  Ja  Nein  
 Gastmannschaft: Anlagen